

状態像の要約

【アセスメント】

介入内容と状態の変化：BPSD、家族調整（負担への対応）、
認知機能、体力、疾患特性に合わせた介入、etc、
時系列で表現も必要か
（1か月、3か月、6か月・・・）

【課題】

結果
（評価数値など）

介入前の生活行為
の不具合


生活行為の変化

フォロー、その後

場所(目的)	テーマ(……な事例)
----------	------------

場所:事例	年齢: 歳 性別: 疾患名:	介護度 認知症の程度
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;">【介入までの経緯】</div> <div style="width: 20%; text-align: center; border: 1px solid gray; padding: 5px;">案1</div> <div style="width: 40%;">【本人・家族の生活の目標】</div> </div>	

	開始時(入所時)	中間(1ヶ月後)	在宅復帰(2ヶ月半後)
ADL・IADLの 状態			
生活 行為の 目標			【考察】
介入 内容			



結果 :

課題 :

場所(目的)	テーマ(……な事例)
----------	------------

場所: 事例	年齢: 歳 性別: 疾患名:	介護度 認知症の程度
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width:45%;">【介入までの経緯】</div> <div style="width:10%; text-align: center; border: 1px solid gray; padding: 5px;">案2</div> <div style="width:45%;">【本人・家族の生活の目標】</div> </div>	

	開始時(入所時)	中間(1ヶ月後)	在宅復帰(2ヶ月半後)
ADL・IADLの状態			
BPSD/周囲との関係性			【考察】
生活行為の目標			
介入内容			



結果 :

課題 :